



CALLIO
BEAUTY SALON
ANGELIKA KOCHNER

Przeciwwskazania - depilacja laserowa

- CIAŻA , OKRES POŁOGU I OKRES LAKTACJI;
- NIEUSTABILIZOWANA CUKRZYCA;
- OPALENIZNA, KREMY BRAZUJĄCE (W MIEJSCU DEPILOWANYM - MIN 6TYG.);
- BIELACTWO; ŁUSZCZYCA;
- KURACJA STERYDOWA;
- DEPILOCJA WOSKIEM, PĘSETĄ BĄDŹ DEPILOTOREM W OSTATNICH 4-6TYG);
- EPILEPSJA;
- SKÓRA MARMURKOWA;
- STANY GORĄCZKOWE, OSŁABIENIE ORGANIZMU W DNIU ZABIEGU;
- CHOROBY NOWOTWOROWE, TOCZEŃ, STWARDNIENIE ROZSIANE, CHOROBY UKŁADU AUTOIMMUNOLOGICZNEGO (MIN. 5 LAT OD WYLECZENIA);
- STANY ZAPALNE, BAKTERYJNE, GRZYBICZE, WIRUSOWE SKÓRY;
- FOTODERMATOZA, ZWIĘKSZONA WRAŻLIWOŚĆ NA ŚWIATŁO;
- ANTYBIOTYKI STOSOWANE DOUSTNIE BĄDŹ MIEJSCOWO (2-4TYG);
- LEKI NASENNE, PSYCHOTROPOWE, USPOKAJAJĄCE (MIN 2-4TYG);
- LEKI PRZECIWBÓLOWE, NLPZ (MIN 48H) - MOŻNA PARACETAMOL;
- IZOTRETYNOINA (NP. AZOTEK, CURACNE, AXOTRET, ZORAĆ, RETIN, ISOTREXIN) - MIN. 6 MIESIĘCY OD ZAKOŃCZENIA LECZENIA;
- PRODUKTY PIELĘGNACYJNE Z KWASAMI BĄDŹ TERINOLEM (2-4TYG.
- MAŚĆ Z WITAMINĄ C;
- SKŁONNOŚĆ DO BLIZNOWCÓW;
- WITAMINA A, E, C (ODSTAWIĆ MIN NA 2TYG. PRZED ZABIEGIEM);
- ZIOŁA I PREPARATY ZIOŁOWE (NP. DZIURAWIEC, SKRZYP POLNY, POKRZYWA ITD.)
- STOSOWANIE BLOKERÓW POTU (ODSTAWIENIE NA MIN 2 TYG. PRZED ZABIEGIEM);
- PEELINGI MECHANICZNE, ENZYMATYCZNE (MIN . 2 TYG);
- TATUAŻ, MAKIJAŻ PERMANENTNY W OKOLICY ZABIEGU;
- ROZRUSZNIK SERCA;